

ПРОТОКОЛ
заседания Совета
саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Поволжья»
22 декабря 2023 г. № 10
г. Чебоксары, Московский проспект, 3

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 15.12.2023 г.

Начало заседания – 15.00.

Окончание заседания – 17.00.

Председатель Совета СРО СПП – Арсентьев Евгений Зиновьевич.

В заседании приняли участие члены Совета СРО СПП:

1. Андреев Владимир Константинович;
2. Богатиков Сергей Витальевич;
3. Лощинина Юлия Александровна;
4. Михайлов Валерий Петрович;
5. Михайлова Наталья Борисовна;
6. Назыров Салих Сабирович;
7. Богатырев Вениамин Николаевич;
8. Зубцов Александр Петрович.

На заседании Совета СРО СПП участвуют без права голоса:

1. Данилова Марина Германовна – исполнительный директор СРО СПП;
2. Сулова Татьяна Михайловна – главный бухгалтер СРО СПП;
3. Гордеева Елена Николаевна – главный специалист СРО СПП, секретарь контрольной комиссии;
4. Навизнёва Любовь Валерьевна – юрисконсульт СРО СПП, секретарь дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: Е. З. Арсентьева.

Из 10 членов Совета СРО СПП на заседании присутствует 9, кворум имеется, заседание правомочно.

Секретарем заседания Совета назначается исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова.

Предлагаемая повестка дня заседания Совета СРО СПП:

1. Об отчетах рабочей группы, созданной по решению Совета СРО СПП (Протокол №7 от 21.06.2023 .

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: Отчеты рабочей группы.

2. Об Изменении № 1 к своду правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: Изменение № 1 к своду правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

3. О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации.

Докладчик: М.Г. Данилова.

4. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня заседания Совета СРО СПП.

1 СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову.

Решением Совета СРО СПП 21 июня 2023 года была организована рабочая группа в целях установления/отсутствия фактов нарушения действующих требований нормативных документов по пожарной безопасности членом СРО СПП – АО «СЗ «Строительный трест № 3» проектной документации на объекте: многоквартирный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, ул. Чернышевского, д. 1 «Б» и членом СРО СПП – ООО «ЛГС - Проект» проектной документации на объекте: общественное здание ООО «МАГ» по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Комсомольский муниципальный округ, с. Комсомольское, ул. Шоссейная, д. 5 «а».

Отчеты представлены, рассмотрены.

ВЫСТУПИЛИ:

Арсентьев Е.З., Лощинина Ю.А. и предложили исполнительному директору Даниловой М.Г. продолжить адресную работу по данному вопросу с ФГБУ ВНИИПО МЧС России (в том числе путем направления полученных отчётов для установления достоверности и обоснованности, содержащихся в них выводов).

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исполнительному директору Даниловой М.Г. продолжить адресную работу по данному вопросу с ФГБУ ВНИИПО МЧС России (в том числе путем направления полученных отчётов для установления достоверности и обоснованности, содержащихся в них выводов).

2 СЛУШАЛИ: Данилову М.Г., которая доложила об Изменении № 1 к своду правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

В 2024 году вступает в силу Изменение № 1 к своду правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (Приложение №1).

В частности, внесены следующие изменения:

- изменена область применения: СП 1.13130.2020 теперь распространяется на жилые здания высотой более 75 м и иные здания высотой более 50 м, кроме зданий производственного и складского назначения;

- изменены требования на эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м;

- изменены требования об обеспечении эвакуационными выходами к зданиям с противопожарными преградами и пожарными отсеками;

- не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания 6 и более человек (ранее было более 6

человек);

- требования к эвакуационным выходам распространены на эксплуатируемые кровли;

- отменено требование о необходимости не менее двух эвакуационных выходов для этажей зданий с численностью 50 и более человек на этаже, подвальных и заглубленных цокольных этажей при площади более 300 м или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1 Выслать информацию по электронной почте всем членам СРО СПП.

3 СЛУШАЛИ: Данилову М.Г., которая рассказала о новых документах по нормативным затратам на работы по подготовке проектной документации. На сайте Минстроя России должны быть опубликованы новые документы о нормативных затратах:

- приказ Минстроя России от 28 ноября 2023 г. № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры» (<https://minstroyrf.gov.ru/docs/355753>);

- приказ Минстроя России от 28 ноября 2023 г. № 848/пр «Об установлении нормативных затрат на работы по подготовке проектной документации для строительства и реконструкции объектов жилищно-гражданского назначения» (<https://minstroyrf.gov.ru/docs/355753><https://minstroyrf.gov.ru/docs/355754><https://minstroyrf.gov.ru/docs/355755>);

- приказ Минстроя России от 28 ноября 2023 г. №849/пр "Об установлении нормативных затрат на работы по подготовке проектной документации для строительства объектов газовой промышленности" (<https://minstroyrf.gov.ru/docs/355753><https://minstroyrf.gov.ru/docs/355754><https://minstroyrf.gov.ru/docs/355755><https://minstroyrf.gov.ru/docs/355756>);

- приказ Минстроя России от 12 декабря 2023 г. №907/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания систем связи и технологических систем объектов капитального строительства непроизводственного назначения" (<https://minstroyrf.gov.ru/docs/355753><https://minstroyrf.gov.ru/docs/355754><https://minstroyrf.gov.ru/docs/355755><https://minstroyrf.gov.ru/docs/355756><https://minstroyrf.gov.ru/docs/355874/>);

- приказ Минстроя России от 13 декабря 2023 г. №911/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства объектов городской среды" (<https://minstroyrf.gov.ru/docs/355753><https://minstroyrf.gov.ru/docs/355754><https://minstroyrf.gov.ru/docs/355755><https://minstroyrf.gov.ru/docs/355756><https://minstroyrf.gov.ru/docs/355874/><https://minstroyrf.gov.ru/docs/355970/>),

Но, к сожалению, мы не смогли извлечь с сайта Минстроя вышеуказанные документы, которые являются сверхважными для проектного сообщества.

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлов В.П., Зубцов А.П. и предложили связаться с системой Техэксперт, для предоставления ими указанных документов в полном объеме, затем выслать информацию всем членам СРО СПП по электронной почте.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1 Исполнительному органу связаться с системой Техэксперт, для предоставления ими указанных документов в полном объеме, затем выслать информацию всем членам СРО СПП по электронной почте.

4 **СЛУШАЛИ:** Гордееву Е.Н., которая доложила о ходе контрольных проверок членов СРО СПП, об уплате членских взносов, о сроках предоставления информации членами СРО СПП, о результатах проверок деятельности членов СРО СПП, о работе экзаменационной площадки в СРО СПП.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1 Принять информацию к сведению.

Приложение:

Сравнительная таблица изменений СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Председатель Совета СРО СПП

Секретарь Совета СРО СПП



Е. З. Арсентьев

М.Г. Данилова